


一、配置自动发现


打开EAC，服务器---虚拟目录，分别需修改ECP、EWS、mapi、Microsoft-Server-ActiveSync、OAB、owa、PowerShellVirtualDirectory。



以上修改，可以通过EMS或图形窗口修改，示例如下

ECP

默认




命令行修改

```
Set-EcpVirtualDirectory -Identity "EX02\eCP (Default Web Site)" -InternalUrl "https://mail.cnqin.com.cn/eCP" -ExternalUrl "https://mail.cnqin.com.cn/eCP"
```




修改后



EWS

默认




命令行修改

```
Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity "EX02\EWS (Default Web Site)" -InternalUrl "https://mail.cnqin.com.cn/EWS/Exchange.asmx" -ExternalUrl "https://mail.cnqin.com.cn/EWS/Exchange.asmx"
```




修改后



mapi

默认




命令行修改

```
Set-MapiVirtualDirectory -Identity "EX02\mapi (Default Web Site)" -InternalUrl "https://mail.cnqin.com.cn/mapi" -ExternalUrl "https://mail.cnqin.com.cn/mapi"
```


```
[PS] C:\Windows\system32>Set-MailboxVirtualDirectory -Identity "EX02\map (Default Web Site)" -InternalUrl "https://mail.cnqin.com/mapi" -ExternalUrl "https://mail.cnqin.com/mapi"
[PS] C:\Windows\system32>
```

修改后



Microsoft-Server-ActiveSync

默认



命令行修改

```
Set-ActiveSyncVirtualDirectory -Identity "EX02\Microsoft-Server-ActiveSync (Default Web Site)" -InternalUrl "https://mail.cnqin.com.cn/Microsoft-Server-ActiveSync" -ExternalUrl
```

"https://mail.cnqin.com.cn/Microsoft-Server-ActiveSync"


```

[PS] C:\Windows\system32>Set-MapiVirtualDirectory -Identity "EX02\mapi (Default Web Site)" -InternalUri "https://mail.cnqin.com/mapi" -ExternalUri "https://mail.cnqin.com/mapi"
[PS] C:\Windows\system32>

```


修改MAPI命令:
Set-MapiVirtualDirectory -Identity "EX02\mapi (Default Web Site)" -InternalUri "https://mail.cnqin.com/mapi" -ExternalUri "https://mail.cnqin.com/mapi"

修改后




OAB

默认




命令行修改

Set-OabVirtualDirectory -Identity "EX02\OAB (Default Web Site)" -InternalUrl "https://mail.cnqin.com.cn/OAB" -ExternalUrl "https://mail.cnqin.com.cn/OAB"




修改后



owa

默认




命令行修改

Set-OWAVirtualDirectory -Identity "EX02\owa (Default Web Site)" -InternalUrl "https://mail.cnqin.com.cn/owa" -ExternalUrl "https://mail.cnqin.com.cn/owa"


命令如下: @51CTO博客
Set-OWAVirtualDirectory -Identity "EX02\owa (Default Web Site)" -InternalUrl "https://mail.cnqin.com.cn/owa" -ExternalUrl "https://mail.cnqin.com.cn/owa"

修改后



PowerShellVirtualDirectory

默认



命令行修改


Set-PowerShellVirtualDirectory -Identity "EX02\PowerShell (Default Web Site)" -InternalUrl "http://mail.cnqin.com.cn/powershell" -ExternalUrl "http://mail.cnqin.com.cn/powershell"

命令如下:

Set-PowerShellVirtualDirectory -Identity "EX02\PowerShell (Default Web Site)" -InternalUrl "http://mail.cnqin.com.cn/powershell" -ExternalUrl "http://mail.cnqin.com.cn/powershell"

@51CTO博客

修改后



二、接受域配置

EAC--邮件流--接受的域, 配完成后, 可以查看用户的邮件显示格式

